STYLAGE®

IPN-Like TECHNOLOGY
PATENTED

A C I D O I A L U R O N I C O + A N T I O S S I D A N T I

LA CORREZIONE NATURALE

VIVACY®
PARIS

VIVACY®
PARIS

VIVACY®
PARIS

CONCEZIONE, PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE

Dispositivi medici a base di acido ialuronico reticolato e non reticolato, utilizzati per ridurre gli effetti visibili dell'invecchiamento.

25 - 35 anni

35 - 45 anni

STYLAGE®

STYLE YOUR AGE !

Una gamma completa di gel iniettabili monofasici di acido ialuronico (IPN-Like Technology brevettata) e antiossidanti.

45 anni
e +

Dedicato
agli uomini



Bi-SOFT®
INJECTION TECHNOLOGY

Nella loro continua ricerca di innovazione
ed eccellenza nell'ambito della Medicina Estetica,
i **Laboratoires VIVACY** hanno sviluppato un
nuovo sistema di iniezione, **Bi-SOFT®**
Injection Technology.

La nuova siringa è stata specificamente sviluppata per
rispondere in maniera ancora più puntuale alle esigenze
dei medici durante la pratica quotidiana e migliorare la
precisione, il comfort e il controllo
durante i trattamenti estetici.

TECNOLOGIA BI-SOFT®, UN SISTEMA DI INIEZIONE BREVETTATO, DI ULTIMA GENERAZIONE

TECNOLOGIA BI-MATERIALE

- Fatta in **policarbonato**
- Superficie **«soft-touch»**
- Materiale **altamente trasparente**
- Disegnata in **5 diversi codice-colore, per identificare velocemente il prodotto**

UNA MIGLIORE MANEGGEVOLEZZA

- **Riduzione della sensazione di sforzo durante l'iniezione**
- Migliore **aderenza** e **stabilità** tra la superficie della siringa e i guanti dell'operatore

CENTRO DI GRAVITÀ OTTIMIZZATO

- Design ergonomico per un maggiore **comfort del Medico**
- Superficie dello stantuffo ampliata per una **migliore maneggevolezza** e una più semplice somministrazione del prodotto



CONTROLLO DEL VOLUME DI INIEZIONE

- **Scala graduata** dall'alto verso il basso
- **Buona leggibilità**

TEST DI ASPIRAZIONE

- Marcatori speciali per il **test di aspirazione**

STYLAGE®

IPN-Like TECHNOLOGY
PATENTED

	RIEMPIMENTO DI RUGHE DA SUPERFICIALI A PROFONDE			CORREZIONE E AUM DEL VOLUME DELLE L
Composizione	Acido Ialuronico Cross-linkato IPN-Like + Mannitolo **Esiste anche con 0,3% di Lidocaina**	Acido Ialuronico Cross-linkato IPN-Like + Mannitolo **Esiste anche con 0,3% di Lidocaina**	Acido Ialuronico Cross-linkato IPN-Like + Mannitolo **Esiste anche con 0,3% di Lidocaina**	Acido Ialuronico Cross-linkato IPN-Like + Mannitolo **Esiste anche con 0,3% di Lidocaina**
Concentrazione	16 mg/g	20 mg/g	24 mg/g	18,5 mg/g
Confezionamento e volume	2 x 0,8 ml	2 x 1 ml	2 x 1 ml	1 x 1 ml
Aghi	30G½''	30G½''	27G½''	30G½''
Indicazioni	Rughe da sottili a medie	Rughe da medie a profonde Labbra	Rughe da profonde a molto profonde	Labbra
Profondità di iniezione	Derma superficiale - medio	Derma medio - profondo	Derma profondo	Mucose labiali o contorno la
				
Durata	S	M	L	SPECIAL LIPS
	da 6 a 12 mesi	da 6 a 12 mesi	da 6 a 12 mesi	da 6 a 12 mesi

STYLAGE®

IPN-Like TECHNOLOGY
PATENTED

ENTO ABBRA	*RIMODELLAMENTO DEL VOLTO E RIPRISTINO DEI VOLUMI*		*IDRATAZIONE DELLA PELLE E AUMENTO DELL'ELASTICITÀ*	
	Acido Ialuronico Cross-linkato IPN-Like + Mannitolo **Esiste anche con 0,3% di Lidocaina**	Acido Ialuronico Cross-linkato IPN-Like + Mannitolo	Acido Ialuronico non Cross-linkato + Mannitolo	Acido Ialuronico Cross-linkato IPN-Like + Sorbitolo
	26 mg/g	21 mg/g	14 mg/g	12,5 mg/g
	2 x 1 ml	2 x 1 ml	1 x 1 ml	1 x 1 ml
	27G½'' 23G1¼''	27G½'' 25G40mm (cannula)	30G⅛''	30G⅛'' 30G½''
	Ripristino dei volumi del volto	Ripristino e creazione dei volumi del volto	Idratazione	Idratazione
bbra	Derma profondo o subcutaneo (SQ)	Derma profondo o subcutaneo (SQ)	Derma superficiale o giunzione dermo-epidermica	Derma medio o profondo
				
	XL	XXL	HYDRO	HYDROMAX
	da 12 a 18 mesi	da 12 a 18 mesi	.....	.....



Maglia reticolata monofasica A

+

Maglia reticolata monofasica B

=

Maglie interpenetrate:
maglia monofasica IPN-Like

VANTAGGI DELLA IPN-LIKE TECHNOLOGY

L'IPN-Like Technology consente di **definire in maniera precisa le proprietà visco-elastiche di ogni prodotto[1].** Clinicamente, le proprietà ricercate dai medici sono ad esempio la **capacità di sollevamento, il supporto meccanico e la semplicità di estrusione.** Queste proprietà sono il risultato della **combinazione, unica per ogni prodotto, tra elasticità e viscosità del gel[2].**
È questa combinazione che **determina il piano di iniezione** del gel e che gli consente di rispondere alle varie sollecitazioni meccaniche, alle quali sarà sottoposto nei tessuti.

- Elasticità del gel adatta ad ogni profondità di trattamento e viscosità del gel adatta ad ogni piano istologico.
- Aumento dell'elasticità per rughe profonde e pelli spesse.

INTERPENETRAZIONE DELLE MAGLIE RETICOLATE[1]

- **Ottimizza la reologia dei prodotti,** in particolare la viscosità per garantire una buona iniettabilità.
- **Preserva la parziale indipendenza delle reti interpenetrate,** mentre aumenta la densità dei nodi chimici.
- **Garantisce la coesione del gel di acido ialuronico** e le sue proprietà monofasiche.

1. IPN-Like Technology Patent delivered WO2009/071697 in 2008.
2. Sundaram, H. et al. « Biophysical characteristics of hyaluronic acid soft-tissue fillers and their relevance to aesthetic applications ». American Society of Plastic Surgeons, 2013.

IPN-LIKE TECHNOLOGY
INTERPENETRATED CROSS-LINKED NETWORKS

AZIONE ANTI-RADICALI
PROTEZIONE

Il Sorbitolo e il Mannitolo sono antiossidanti, efficaci scavengers[1] dei radicali idrossilici, i più aggressivi generati durante l'iniezione. Minimizzano la degradazione dell'acido ialuronico[2,3].

AZIONE STABILIZZANTE
EFFICACIA

Agiscono come stabilizzatori termici, che assicurano ai prodotti STYLAGE® di mantenere intatte le loro proprietà fisico-chimiche anche ad alte temperature, per garantire una correzione sempre efficace, anche dopo lunghi periodi di stoccaggio.

BIOCOMPATIBILITÀ
SICUREZZA

Entrambi questi antiossidanti sono di qualità iniettabile, in accordo con la Farmacopea Europea e sono perfettamente tollerati dall'organismo anche a dosi elevate. La loro concentrazione all'interno dei prodotti STYLAGE® è adatta per ottenere dei prodotti iso-osmolari.



La gamma di filler dermici STYLAGE® è composta da varie formule adattate per trattare tutti i tipi di rughe, dalle linee fini alle rughe più profonde.

Il sito di iniezione è determinato in base alle esigenze specifiche di ciascun paziente e all'effetto desiderato. All'interno dell'ampia gamma STYLAGE®, **il medico ha la possibilità di scegliere il gel di acido ialuronico con le proprietà reologiche più adatte al piano di iniezione definito.**

L'aumento dell'elasticità dei gel per le rughe profonde e le pelli più spesse **garantisce un "supporto" meccanico adattato ad ogni ruga trattata[5].**

L'aumento della viscosità dei gel genera una conseguente diminuzione della diffusione del prodotto, per un **inserimento ottimale nei tessuti cutanei a seconda del piano di trattamento[5].**

1. Smirnoff, N., Cumbes, Q. J. « Hydroxyl radical scavenging activity of compatible solutes ». Journal of Phytochemistry, Vol. 28, no. 4, pp. 1057-1060, 1989.
2. Mendoza G. et al. « Inhibitory effects of different antioxydants on hyaluronan depolymerisation ». Carb. Research, 342, 2007, pp 96-102.
3. Mongkhon, J.-M. & al. « Sorbitol-modified hyaluronic acid reduces oxidative stress, apoptosis and mediators of inflammation and catabolism in human osteoarthritic chondrocytes ». Inflamm. Res., 2014.
4. Back, J. F. & al. « Increased thermal stability of proteins in the presence of sugars and polyols ». Biochemistry, 1979, Vol 18, N°23, pp 5191- 5196.
5. Billon, R. et al. « Rheology of HA gels : fondamental principles and clinical applications in facial rejuvenationl ». Ann Chir Plast Esthet., 2017.

PERFORMANCE, SICUREZZA, DURATA

A 10 anni[1] dal suo ingresso sul mercato mondiale, la gamma di prodotti STYLAGE® ha ampiamente dimostrato la sua efficacia e l'eccezionale tolleranza.

ECCELLENTE TOLLERANZA ED EFFICACIA

Uno studio multicentrico sui prodotti STYLAGE®, condotto da dieci specialisti (dermatologi, chirurghi plastici e medici estetici) su 96 pazienti nell'arco di 1 anno, ha confermato l'eccellente tolleranza cutanea dei prodotti STYLAGE®: edema, rossore, ematoma…*, che tipicamente si osservano in questi tipi di iniezione, riassorbiti in media nell'arco di 7 giorni – senza alcun effetto collaterale ritardato dopo 1 anno di follow-up[2].

Lo studio ha mostrato inoltre che il 97% dei pazienti trattati con uno dei prodotti STYLAGE®, si è dichiarato soddisfatto a 12 mesi dal trattamento[2].



INDICE MEDIO DI SODDISFAZIONE

STUDIO RETROSPETTIVO SULLA SODDISFAZIONE STYLAGE® A CINQUE ANNI.

Grazie alla collaborazione con 80 professionisti in 8 paesi, Laboratoires Vivacy ha condotto uno studio sulla soddisfazione a cinque anni, che rappresenta globalmente 14.000 pazienti trattati.

DI SEGUITO I RISULTATI DELLO STUDIO[3]:

- l'87% dei professionisti ha dichiarato che l'effetto volumizzante di STYLAGE® è più convincente rispetto a quanto vedono generalmente nella pratica quotidiana;
- l'85% dei professionisti intervistati ha indicato che i pazienti trattati con STYLAGE® hanno una migliore qualità della pelle (idratazione, morbidezza, aspetto) rispetto a quanto vedono generalmente nella pratica quotidiana;
- riguardo alle capacità liftanti (direttamente collegate all'elasticità del prodotto), l'87% dei professionisti ha dichiarato che le capacità di STYLAGE® sono notevoli, rispetto a quanto vedono generalmente nella pratica quotidiana;
- inoltre, l'aspetto naturale post-trattamento è fondamentale per valutare una buona bio-integrazione del prodotto. In questa ricerca, il 91% dei professionisti è stato totalmente soddisfatto da questo parametro.

1. Marchio CE ottenuto nel 2008 per il primo prodotto STYLAGE®.
2. "Retrospective, multicenter, open, non-controlled study on STYLAGE® products. 1 year follow-up" – dati scientifici VIVACY.
3. "5 Years retrospective STYLAGE® Satisfaction Survey – dati scientifici VIVACY".
* Anche sensibilità, lividi e indurimenti sono stati risolti mediamente in 7 giorni.

LA CORREZIONE NATURALE

ANESTETICO, ANTIOSSIDANTE IPN-LIKE TECHNOLOGY

PERFORMANCE E COMFORT!

L'AGGIUNTA DI LIDOCAINA ASSICURA

IL COMFORT DEL PAZIENTE

I Laboratoires Vivacy hanno sviluppato una formula unica per rendere le iniezioni meno dolorose e per aumentare il comfort del paziente durante la procedura. STYLAGE® Lidocaina riduce il disagio durante l'iniezione, fornendo al contempo un effetto di distensione e di reidratazione. Il risultato è naturale, immediato e duraturo (tra 6 e 18 mesi, a seconda del prodotto).* La performance della gamma STYLAGE® "Special Comfort" Lidocaina è pari a quella dei prodotti senza Lidocaina[1].

DISTRIBUZIONE DEI PAZIENTI (%)
PER LIVELLO DI DOLORE SPERIMENTATO(1)



DURANTE L'INIEZIONE



DURANTE IL MASSAGGIO

* La durata media del trattamento è individuale e dipende da molteplici fattori, quali tipo e struttura della pelle, età, stile di vita, area trattata e tecnica di iniezione utilizzata dallo specialista.
1. Môle B, Gozlan L. – "Benefits of adding lidocaine to a hyaluronic gel – STYLAGE® M" – J. Cosm and laser therapy – 2011 Oct – 13(5): 249-254. Studio clinico in singolo cieco, post marchio CE, condotto su 84 pazienti comparando STYLAGE® M con STYLAGE® M Lidocaina. Livello del dolore sperimentato dal paziente durante l'iniezione e il massaggio misurato su una scala da 1 a 10.

STYLAGE
(IPN) - Like TECHNOLOGY
S
M
L
VIVACY
PARIS
2 x 1 ml

RIEMPIMENTO E DISTENSIONE DELLE RUGHE

- Correzione delle rughe fini e superficiali
- Correzione delle rughe medie e profonde
- Distensione delle zone rugose e grinzose

STYLAGE® S : per rughe da **superficiali** a **medie**

STYLAGE® M : per rughe da **medie** a **profonde**

STYLAGE® L : per rughe da **profonde** a **molto profonde**



PROTOCOLLO DI INIEZIONE

Iniezione a differenti livelli cutanei in funzione della scelta del prodotto e della zona da trattare, con aghi fini o cannule a punta smussa.

STYLAGE
Special Lips
2020-02
STYLAGE®
(IPN) - Like TECHNOLOGY
SPECIAL
LIPS
VIVACY®
PARIS
1 x 1 ml

CORREZIONE NATURALE DELLE LABBRA

- Aumento del volume delle labbra
- Definizione del contorno delle labbra
- Reidratazione delle labbra

Le labbra, a causa della loro mobilità, della forte vascolarizzazione e della sensibilità agli shock termici e meccanici, sono una zona delicata e difficile da trattare, che necessita di un prodotto adatto a queste esigenze. **STYLAGE® Special Lips** è concepito in modo specifico per rispondere a queste richieste. Grazie alla sua composizione innovativa, consente di trattare efficacemente questa zona così delicata.

VANTAGGI

- **Un prodotto specifico** per trattare le indicazioni legate all'invecchiamento delle labbra: contorno, volume delle labbra, rughe perilabiali, arco di Cupido, reidratazione profonda delle labbra.
- **Elastico e molto facile** da modellare, per un posizionamento semplice e un risultato sensuale e armonioso.





PROTOCOLLO DI INIEZIONE

Iniezione nella o intorno alla mucosa labiale, secondo le tecniche abituali (retrograda, microboli), con ago o cannula.

STYLAGE®
IPN - Like TECHNOLOGY
XL
LIDOCAINE
2x1ml
VIVACY
PARIS

RIPRISTINO DEI VOLUMI DEL VOLTO

- Ripristino volumetrico
- Aumento dei volumi delle guance e degli zigomi
- Trattamento dei contorni del viso
- Trattamento delle tempie incavate

STYLAGE® XL è un gel volumizzante a base di acido ialuronico cross-linkato IPN-Like, che consente di creare un maggior sostegno e una migliore tensione del viso per un risultato immediato e a lungo termine. E' concepito in modo specifico per il **ripristino dei volumi.**

VANTAGGI

- **Facile iniezione** con aghi o cannule dai bordi smussati.
- **Buona malleabilità del prodotto**, che facilita il posizionamento del prodotto nel derma attraverso il massaggio, per un risultato naturale e armonioso.
- **Elevata visco-elasticità**, che conferisce al prodotto notevole capacità di adattamento ai movimenti del tessuto cutaneo, assicurando la permanenza nel sito di iniezione.



PROTOCOLLO DI INIEZIONE

Nel derma profondo e/o sotto-cutaneo, in base alla tecnica utilizzata e all'effetto ricercato.

STYLAGE®
(IPN) - Like TECHNOLOGY
XXL
STYLAGE XXL 2020-02
Bi-SOFT®
2 x 1 ml
VIVACY®
PARIS

RIPRISTINO E CREAZIONE DEI VOLUMI DEL VOLTO

Dedicato al rimodellamento di **grandi volumi, STYLAGE® XXL consente di migliorare significativamente l'armonia del viso.**



VANTAGGI

- **Creazione di volume: STYLAGE® XXL** è il prodotto più coesivo e volumizzante della gamma STYLAGE®. Si inietta semplicemente con la cannula e si modella con facilità, per una correzione naturale ed efficace.
- **Aumento di volume** dei tessuti sotto-cutanei (zigomi, guance, mento) e correzione immediata delle depressioni cutanee profonde.

PROTOCOLLO DI INIEZIONE

Nel derma profondo e/o sotto-cutaneo in base alla tecnica utilizzata e all'effetto ricercato.

STYLAGE®
HYDRO
STYLAGE®
HYDRO
2020-02
HYDRO
BI-SOFT®
1 x 1 ml
VIVACY®
PARIS

IDRATAZIONE E AUMENTO DELL'ELASTICITA'

- Idratazione del derma
- Migliore tonicità cutanea
- Ristrutturazione ottimizzata della pelle
- Rallentamento dell'invecchiamento cutaneo

STYLAGE® Hydro è un acido ialuronico rinforzato, studiato in maniera **specifica per il trattamento della disidratazione moderata e del rilassamento cutaneo.**

VANTAGGI

La presenza dell'agente antiossidante Mannitolo, che rafforza l'azione di schermo protettivo contro i radicali liberi, protegge l'acido ialuronico non reticolato da una degradazione troppo rapida, assicurando allo stesso tempo un effetto idratante prolungato.



PROTOCOLLO DI INIEZIONE

A seconda della pelle del paziente e della profondità di iniezione, il trattamento ottimale prevede da una a tre sessioni di iniezione. Successivi trattamenti di mantenimento renderanno la correzione più duratura. Iniezione nella giunzione dermo-epidermica o nel derma superficiale, secondo la zona trattata e il livello di disidratazione.

- iniezioni retrograde;
- micropunture;
- nappage;
- mesoterapia.

STYLAGE®
IPN - Like TECHNOLOGY
HYDROMAX
STYLAGE
HydroMax 2020-02
1 x 1 ml
VIVACY
PARIS

AZIONE MAXI IDRATAZIONE

- **Doppia idratazione** Acido Ialuronico e Sorbitolo
- **Azione duratura:** Acido Ialuronico cross-linkato
- **Azione anti-ossidante:** Sorbitolo

EFFETTO 3 IN 1

STYLAGE® HydroMAX è un gel di acido ialuronico cross-linkato, sterile, interamente biodegradabile e contenente l'agente idratante Sorbitolo, studiato in maniera specifica per il trattamento della **disidratazione intensa** e del **rilassamento cutaneo**.

VANTAGGI

La presenza dell'agente idratante e antiossidante Sorbitolo, le cui proprietà igroscopiche garantiscono una forte idratazione, consente di limitare la degradazione immediata dell'acido ialuronico. Questo, oltre ad apportare una sensazione immediata di freschezza, determina due benefici fondamentali:

- una reidratazione immediata e duratura della pelle;
- una ristrutturazione del derma ottimizzata nel tempo.



PROTOCOLLO DI INIEZIONE

A seconda della pelle del paziente e della profondità di iniezione, il trattamento ottimale prevede da una a tre sessioni di iniezione. Successivi trattamenti di mantenimento renderanno la correzione più duratura. Iniezioni nel derma medio o profondo, a seconda della tecnica utilizzata e dell'effetto desiderato.

- iniezioni retrograde (aghi o cannule);
- micropunture (nel derma profondo, visto che si tratta di un acido ialuronico reticolato).

PRIMA - DOPO

DR. OLOF NYBACKA (SWEDEN)

DR. JAMES SCHINAZI (FRANCE)

DR. MARYNA TAIEB (FRANCE)

DR. MARYNA TAIEB (FRANCE)





PRIMA - DOPO

Dr. FRANCESCO LEVA (ITALY)



DR. JUN XU (CHINA)

DR. MARYNA TAIEB (FRANCE)

DR. MARYNA TAIEB (FRANCE)



QUALITÀ DEL PRODOTTO

Dove sono sviluppati e prodotti i gel di acido ialuronico **STYLAGE®**?

Tutti i prodotti **STYLAGE®** sono concepiti e sviluppati presso il **VIVACY's Research & Development Laboratory**, interamente dedicato all'innovazione in Medicina Estetica e Anti-Age. Sono prodotti presso lo stabilimento produttivo VIVACY, che ha sede in Alta Savoia (Francia), vicino al confine con la Svizzera.

Laboratoires VIVACY è un'azienda dinamica costantemente impegnata nella ricerca e sviluppo di prodotti innovativi, sicuri e di altissima qualità, per rispondere alle esigenze dei professionisti e dei pazienti, in accordo con gli standard Europei e Internazionali, che regolano i dispositivi medici.

I team R&D, Produzione e Quality & Regulatory Affairs lavorano in sinergia per un obiettivo comune, offrire ai pazienti prodotti iniettabili perfettamente sicuri e tollerati.

E SICUREZZA

UN INNOVATIVO SISTEMA DI TRACCIABILITÀ PER VERIFICARE L'ORIGINE DEI TUOI PRODOTTI STYLAGE®

Come produttore, Laboratoires VIVACY gestisce l'intero processo di produzione. **La sicurezza è un'assoluta priorità** e non si accettano compromessi.

Per questo, VIVACY ha presentato nel 2017 **un innovativo sistema di tracciabilità dei prodotti.** In ogni packaging è stato inserito un chip RFID (Radio Frequency IDentification), con un **numero unico** che garantisce la sicurezza e assicura una migliore protezione contro le contraffazioni.

La tecnologia RFID consente ai consumatori in tutto il mondo di verificare online l'autenticità dei prodotti VIVACY. E' sufficiente una scansione dei prodotti stessi fatta utilizzando lo smartphone o un lettore NFC, tramite l'applicazione dedicata **"My Vivacy"**, o attraverso il sito www.vivacy-security.com

VUOI APPRENDERE NUOVE TECNICHE DI INIEZIONE?

Guarda & Impara con

VIVACY
e-LEARN

www.vivacy-learn.com

www.stylage.eu - www.vivacy.eu - www.vivacy-learn.com

VIVACY®

PARIS

MADE IN FRANCE

VIVACY®
PARIS

TECHNOLOGY ON THE MOVE

MADE IN FRANCE

www.stylage.eu - www.vivacy.eu

LABORATOIRES VIVACY
44, rue Paul Valéry - 75116 Paris, France
Tel : +33 (0)1 56 90 08 08 - Fax : +33 (0)1 47 55 40 17

•

Produzione LABORATOIRES VIVACY
252, rue Douglas Engelbart - Archamps Technopole - 74160 ARCHAMPS, France
Tel : +33 (0)4 50 31 71 81 - Fax : + 33 (0)4 50 31 71 91

MC4 INNOVATIVE MEDICAL SOLUTIONS
EMMECI 4 S.r.l.
Via Traversante S. Leonardo, 13/A
43122 PARMA | ITALIA
Tel. +39 0521 775337
Fax +39 0521 273866
info@emmeciquattro.com
www.emmeciquattro.com

MK274vA (03.2018) - Lemahieudesign